


9 10



c a t a l o g o n o v e d i e c i

PERMO

**Essential
fittings**



azienda



ECCENTRIC CONNECTING FITTING

CONNECTING FITTING "HOUSING"

SOCKETS FOR WOOD

ECCENTRIC K.D. FITTING

CONNECTING FITTING "EASY"

SHELF SUPPORT

ADJUSTABLE SHELF SUPPORT

RAPID CONNECTION

FAST CONNECTION

BACK CONNECTION

LEGS

SOCKETS FOR LEGS AND GLIDES

WARDORBE TUBE

BEARINGS FOR WARDROBE TUBE

CONNECTING SCREWS

FOLDABLE HINGES

INVISIBLE HINGES

OFFICE COMPONENTS

BUMPERS

LIFT FOR CABINET DOOR

DRAWER SLIDES

FURNITURE LOCKS

ACCESSORIES FOR SLIDING DOORS

ASSEMBLY GLUE

WOODEN DOWELS

ELECTRICS ACCESSORIES

HALOGEN LAMPS

ABIT MATIC

PERMO

Essential
fittings



Index

Index

c a t a l o g o n o v e d i e c i

Art.	pag.	Art.	pag.	Art.	pag.	Art.	pag.	Art.	pag.	Art.	pag.
AP01	81	CF02	89	GS44	97	RT03	76	SU13	60	TV06	85
AP02	81	CF03	89	GS45	97	RT04	77	SU15	64	TV07	85
AP03	81	CF04	7	GS46	97	RT05	78	SU16	64	TV08	85
AP04	81	CF04	12	GS47	97	RT06	78	SU17	64	TV10	85
AP05	81	CF04	24	HM01	82	RT07	78	SU18	65	TV11	85
AP10	81	CF06	24	M01	109	RT08	81	SU19	65	TV13	85
BA02	84	CF07	24	M02	109	RT10	80	SU20	65	VA01	82
BA06	84	CF08	14	M03	109	RT11	80	TA01	75	VC01	86
BA07	84	CF09	89	M448	109	RT12	77	TA02	75	VC02	86
BO01	18	CF10	89	M480	109	RT15	77	TA03	75	VC03	86
BO02	22	CH01	83	M512	109	RT16	77	TA04	75	VC04	86
BO03	22	CH02	83	MC	109	RU40	101	TA05	75	VC05	85
BO04	16	CH03	83	ME01	45	RU41	101	TA06	75	VC06	85
BO05	16	CI01	88	ME02	44	RU50	101	TA07	75	VC07	85
BO06	16	CI02	88	ME03	44	RU51	101	TE01	8	VC08	85
BO07	18	CI03	88	ME04	45	RU52	101	TE02	8	VC09	85
BO08	18	CL01	108	ME05	45	RU53	101	TE03	8	VC11	85
BO09	18	CL02	108	ME08	49	RU75	102	TE04	8	VC35	86
BO10	18	CL03	108	ME09	50	RU76	102	TE05	8	VE01	82
BO11	18	CL05	108	ME10	49	RU77	102	TE06	8	VE02	82
BO12	22	CL06	108	ME11	49	RU78	102	TE07	8	VE03	82
BO13	22	CL07	108	ME12	49	RU79	102	TE08	8	VE04	82
BO14	18	CSU14	67	ME13	51	RU80	102	TE09	11	VE05	82
BO15	18	CV01	83	ME15	50	SC01	74	TE10	11	VE06	82
BO16	18	CV02	84	ME16	50	SC02	74	TE11	11	VE07	37
BO17	18	DA04	80	ME17	51	SC03	74	TE12	11	VE08	37
BO18	18	DUO	51	ME18	44	SE01	32	TE13	11	VE09	82
BO19	18	EC01	6	ME19	46	SE02	32	TE14	11	VF01	86
BO21	22	EC02	6	ME20	46	SE03	32	TE15	8	VF02	86
BO22	22	EC03	6	ME21	51	SE04	32	TE16	8	VF03	85
BO24	18	EC04	6	ME22	47	SE05	32	TE16	14	VF04	86
BO25	16	EC05	6	ME30	44	SE06	32	TE17	8	VF35	86
BO27	18	EC06	6	MV01	52	SE07	33	TE20	9	VG01	83
BO29	16	EC07	12	MV02	52	SE08	33	TE21	12	VG02	84
BO30	18	EC08	13	MV03	53	SE09	33	TE23	13	VG03	84
BO31	18	EC09	13	MV04	53	SE10	36	TE24	13	VG04	84
BO32	21	EC10	15	MV05	53	SE11	36	TE25	13	VG05	83
BO33	21	EC12	14	MV06	53	SE12	36	TE26	8	VG13	83
BO34	21	EC13	6	MV07	54	SE20	36	TE28	8	VG15	84
BO43	21	EC14	7	MV08	54	SF03	66	TE28	14	VR06	20
BO44	21	EC15	15	MV09	54	SF04	66	TE30	9	VR44	20
BO52	16	EC16	6	MV11	54	SF05	66	TE30	15	VR64	20
BO55	17	EC18	6	MV12	54	SI01	40	TE31	8	VR86	20
BO56	17	EC19	6	MV13	55	SI02	38	TE35	15	VS01	80
BO57	17	EL00	108	MV14	58	SI03	37	TE50	10	XA02	93
BP01	73	EL10	108	MV15	58	SI04	37	TE51	10	XA02	95
BP02	73	EL20	108	MV15B	59	SI05	38	TE80	9	XA03	93
BP03	73	EL30	108	MV15D	60	SI06	40	TF01	17	XA03	95
BR01	49	FI01	43	MV15K	59	SI07	33	TF01	19	XA04	93
BR02	49	FM01	71	MV15T	59	SI20	48	TF01	16	XA04	95
BU01	27	FM02	71	MV16	58	SL01	105	TF02	17	XA05	93
BU02	27	FM03	71	MV17	58	SL02	105	TF02	19	XA05	95
BU03	27	FM04	70	MV17B	59	SL03	105	TF02	16	XA050	92
BU04	27	FM05	70	MV17D	60	SL04	104	TF03	17	XA06	93
BU05	27	FM06	70	MV17K	59	SP01	43	TF03	19	XA06	95
BU06	27	FO01	107	MV17T	59	SP02	43	TF03	16	XA060	92
BU07	30	FO02	107	MV18	55	SP03	52	TF04	17	XA080	92
BU08	30	FO03	107	MV20	56	SP04	52	TF04	19	XA100	92
BU09	28	FO09	106	MV22	56	SP05	52	TF04	16	XA150	92
BU10	28	FO11	107	MV24	56	SP06	52	TF05	23	XB060	94
BU11	28	FO12	106	PC01	89	SP07	52	TF06	23	XB080	94
BU12	29	FO13	106	PC02	89	SR01	98	TF07	23	XB100	94
BU13	29	FO14	106	PC03	89	SR03	98	TF08	23		
BU14	27	FO15	106	PI01	72	SR04	99	TF09	19		
BU15	27	FO18	106	PI02	72	SR05	99	TF10	20		
BU17	28	FT01	68	PI03	72	SR07	99	TF11	19		
BU18	28	FT02	68	PI04	73	SR08	100	TF12	16		
BU19	28	FT03	68	PI05	72	SR09	100	TF12	19		
BU21	27	GM01	26	PI06	72	ST01	41	TF13	19		
BU22	27	GR01	18	PI07	72	ST02	41	TF14	23		
BU24	30	GR02	17	PI09	73	ST03	41	TF16	16		
BU29	27	GR02	18	PI10	72	ST04	41	TF16	19		
BU30	27	GR04	22	PI11	72	ST05	41	TF18	21		
BU32	27	GR05	22	PI12	73	ST06	41	TF50	21		
BU33	30	GR06	16	PI13	74	ST07	42	TF56	17		
BU34	55	GR07	16	PI14	72	ST08	42	TFD10	23		
BU36	27	GR08	18	PM01	26	ST09	42	TFD6	20		
BU37	27	GR09	18	PM02	26	ST10	42	TFD7	20		
BU38	27	GR10	16	PM03	26	ST11	42	TI01	34		
BU39	29	GR11	22	PR01	90	ST12	42	TI02	34		
BU50	27	GR12	18	PR04	90	ST13	39	TI03	34		
BU51	27	GR13	22	PR05	90	ST14	39	TI04	34		
BU52	27	GR14	16	PR07	90	ST15	39	TI05	34		
BU53	27	GR15	18	PV01	103	ST16	39	TI06	34		
BU54	29	GR16	16	PV02	103	SU01	61	TI08	36		
BU55	29	GR17	17	PV03	103	SU02	62	TI09	35		
BU56	29	GR17	18	PV04	103	SU03	61	TI10	35		
BU57	31	GR18	21	PV05	103	SU04	61	TI11	36		
BU60	30	GR19	22	PV20	48	SU05	63	TI12	36		
BU61	28	GR22	21	PV21	48	SU06	63	TR01	25		
BU80	30	GR25	21	RP01	69	SU08	62	TV01	85		
BU94	48	GS40	97	RP02	69	SU09	62	TV02	85		
CE01	87	GS41	97	RP03	69	SU10	63	TV03	85		
CE02	87	GS42	97	RT01	76	SU11	63	TV04	85		
CF01	89	GS43	97	RT02	76	SU12	63	TV05	85		

PERMO

finiture

Finishes
Finitions

	MATERIALE	MATERIAL	MATIÈRE
Cod.	FERRO	STEEL	ACIER
FL	GREZZO	STEEL PLAIN	BRUT
FNL	NICHELATO	NICKEL PLATED	NICKELÉ
FBR	BRONZATO	BRONZE PLATED	BRONZÉ
FO	OTTONATO	BRASS PLATED	LAITONNÉ
FZ	ZINCATO	ZINC PLATED	ZINGUÉ
FZN	ZINCATO NERO	BLACK ZINC PLATED	ZINGUÉ NOIR
FZT	TROPICALIZZATO	YELLOW PASSIVATED	TROPICALISÉ
FCR	CROMATO	CHROME PLATED	CHROMÉ
FVC	VERNICIATO ALLUMINIO	ALLUMINIUM PAINTED	VERNI ALLUMINIUM
FNE	VERNICIATO NERO	BLACK PAINTED	VERNI NOIR
	ZAMA	ZINC ALLOY	ZAMAK
ZL	GREZZO	PLAIN	BRUT
ZNL	NICHELATO	NICKEL PLATED	NICKELÉ
ZBR	BRONZATO	BRONZE PLATED	BRONZÉ
ZO	OTTONATO	BRASS PLATED	LAITONNÉ
ZZ	ZINCATO	ZINC PLATED	ZINGUÉ
ZZN	ZINCATO NERO	BLACK ZINC PLATED	ZINGUÉ NOIR
ZZT	TROPICALIZZATO	YELLOW PASSIVATED	TROPICALISÉ
ZCR	CROMATO	CHROME PLATED	CHROMÉ
ZVC	VERNICIATO ALLUMINIO	ALLUMINIUM PAINTED	VERNI ALLUMINIUM
ZVN	VERNICIATO NICHEL	NICKEL PAINTED	VERNI NICKEL MAT
ZNE	VERNICIATO NERO	BLACK PAINTED	VERNI NOIR
ZB	VERNICIATO BIANCO	WHITE PAINTED	VERNI BLANC
NSAT	NICHEL SATINATO	GALVANIC NICKEL MAT	NICKEL SATINÉ
	OTTONE	BRASS	LAITON
OL	GREZZO	NATURAL	NATUREL
ONL	NICHELATO	NICKEL PLATED	NICKELÉ
	PLASTICA	PLASTIC	PLASTIQUE
PN	NEUTRO	NATURAL	NEUTRE
PB	BIANCO	WHITE	BLANC
PNE	NERO	BLACK	NOIR
PMA	MARRONE	BROWN	MARRON
PT	TRASPARENTE	TRANSLUCENT	TRANSPARENT
PCR	CROMATO	CHROME PLATED	CHROMÉ
PGR	GRIGIO	GREY	GRIS
PFR	FRASSINO	ASH	FRÊNE
PCI	CILIEGIO	CHERRY	CERISIER
PAC	ACERO	MAPLE	ÉRABLE
PBE	BEIGE	BEIGE	BEIGE

Eccentric connecting fitting Ø15 • Ferrure d'assemblage – Excentrique Ø 15



Eccentrico Ø 15.

Eccentric Ø 15.
Excentrique Ø 15.

MATERIALE - MATERIALE - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZL - ZZ - ZTZ - ZZN - ZNL - ZBR - ZO

Art.	Ø	L	i			
EC16	15	10	6	12	2.000	7,9
EC01	15	12	7,5	15	2.000	8,1
EC02	15	12,5	8	16	2.000	9
EC03	15	13,8	9/9,5	18/20	2.000	11,9
EC04	15	17	12,5	25	2.000	14
EC18	15	19	14,5	28/30	1.250	10,3





Eccentrico Ø 15 con bordo.

Eccentric Ø 15 w/cover rim.
Excentrique Ø 15 avec bord.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZL - ZZ - ZTZ - ZZN - ZNL - ZBR - ZO

Art.	Ø	L	i	Ø1		
EC05	15	13,8	9/9,5	16,5	18/20	2.000
EC06	15	17	12,5	16,5	25	2.000
EC19	15	19	14,5	16,5	28/30	1.250





Eccentrico Power Ø 15.

Eccentric Power Ø 15.
Excentrique Power Ø 15.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZL - ZZ - ZTZ - ZZN - ZNL - ZBR - ZO

Art.	Ø	L	i			
EC13	15	13,8	9	18	2.000	14,1



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)



FINITURA - FINISH - FINITION

ZL - ZZ - ZGT - ZZN - ZNL - ZBR - ZO

Eccentrico Power Ø 15 con bordo.

**Eccentric Power Ø 15 w/cover rim.
Excentrique Power Ø 15 avec bord.**

Art.	Ø	L	i	Ø1			
EC14	15	13,8	9	16,5	18	2.000	16,3



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)


FINITURA - FINISH - FINITION

PB - PNE - PMA - PFR - PCI - PAC

Coprieccentrico.

**Covercap.
Cache excentrique.**

Art.	Ø	Ø1		
CF04	17	4	10.000	2,8





Eccentric connecting fitting Ø15 • Ferrure d'assemblage – Excentrique Ø 15

Tirante per eccentrico Ø 15.


Dowel for eccentric Ø 15.
Goujon pour excentrique Ø 15.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ



Art.	Ø	i	M	L		
TE01	7	34	6 EURO	11	2.000	14,8
TE17	7	34	6 EURO	15	1.250	10,10
TE02	7	24	6 EURO	11	2.500	12,8
TE28	7	28	6 EURO	11	2.500	15,2
TE05	7	34	4 EURO	12,5	2.000	18,3
TE06	7	24	4 EURO	12,5	3.000	17,8




Tirante per eccentrico Ø 15.


Dowel for eccentric Ø 15.
Goujon pour excentrique Ø 15.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ



Art.	Ø	i	M	L		
TE03	7	34	M6	8	2.000	14,5
TE04	7	24	M6	8	2.500	12,5
TE07	7	34	M4	8	2.000	17,4
TE08	7	24	M4	8	3.000	17,2
TE16	7	28	M6	8	2.500	14,5




Tirante rullato.


Rolled dowel.
Goujon roulé.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ



Art.	Ø	i	M	L		
TE15	7	34	6 EURO	11	2.000	11
TE26	7	24	6 EURO	11	2.500	11,2
TE31	7	34	6 EURO	8,6	2.000	10,6



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)



FINITURA - FINISH - FINISH

FZ

Tirante rullato M6

Rolled dowel M6.
Goujon roulé M6.

Art.	Ø	i	M	L		
TE20	7	34	M6	8.5	2.000	12,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)




FINITURA - FINISH - FINITION

FZ

Tirante rullato testa tonda.

Rolled dowel round head.
Goujon roulé tête roule.

Art.	Ø	i	M	L		
TE80	7	34	M6	12	2.000	12,8



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)




FINITURA - FINISH - FINITION

ZL

Tirante zama.

Zinc alloy dowel.
Goujon zamak.

Art.	Ø	i	M	L		
TE30	7,8	34	6EURO	11	2.500	12,8




Tirante Pronto Fix.



Dowel Pronto Fix.
Goujon Pronto Fix.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama + Plastica (Zinc alloy + Plastic)
(Zamak + Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZL + PB



Art.	D	i	Ø	L		Kg
TE50	7	24	8	10,5	2.000	8,2
TE51	7	34	8	10,5	2.000	10,6



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)


FINITURA - FINISH - FINITION

FZT

Tirante doppio c/sieger.

Double dowel w/ring.
Goujon double avec collerette.

Art.	Ø	i	W		
TE09	7	24	16	1.000	16
TE10	7	24	19	1.000	16,8
TE11	7	34	16	1.000	21,7
TE12	7	34	19	1.000	22,7



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)



FINITURA - FINISH - FINITION

FZ

Tirante doppio ad angolo.

Angle double dowel.
Goujon double d'angle.

Art.	Ø	i		
TE13	7	44	1000	20,3



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)


FINITURA - FINISH - FINITION

FZ

Tirante ad angolo M6.

Angle dowel M6.
Goujon M6 d'angle.


Art.	Ø	M	i		
TE14	7	M6	44	1000	11,9



Eccentric connecting fitting Ø16 • Ferrure d'assemblage – Excentrique Ø 16

Eccentrico Ø 16.


Eccentric Ø 16.
Excentrique Ø 16.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)


FINITURA - FINISH - FINITION
ZZ - ZYT - ZZN - ZNL

Art.	Ø	L	i			Kg
EC07	16	14	9	18	2.000	12,6



Tirante per eccentrico Ø 16.


Dowel for eccentric Ø 16.
Goujon pour excentrique Ø 16.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)


FINITURA - FINISH - FINITION
FZ

Art.	Ø	L	i	M		Kg
TE21	7	8	31	M6	2.000	12,7



Coprieccentrico.

Covercap.
Cache excentrique.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA - PFR - PCI - PAC

Art.	Ø	Ø1		Kg
CF04	17	4	10.000	2,8



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

ZL - ZZ - ZYT - ZZN - ZNL

Art.	Ø	L	i			Kg
EC08	10	11	6,5	13	5.000	11,8
EC09	10	12	7,5	15/16	5.000	13,3



Eccentrico Ø 10.

Eccentric Ø 10.
Excentrique Ø 10.





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZ

Art.	Ø	L	i	M		Kg
TE23	6,5	8	16	M6	2.500	12



Tirante per eccentrico Ø 10.

Dowel for eccentric Ø 10.
Goujon pour excentrique Ø 10.





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION


FZ

Art.	Ø	L	i	M		Kg
TE24	6,5	11	16	6EURO	2.500	12



Tirante per eccentrico Ø 10.

Dowel for eccentric Ø 10.
Goujon pour excentrique Ø 10.





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION


FZ

Art.	Ø	L	i	M		Kg
TE25	6,5	11	16	4EURO	2.500	11



Tirante per eccentrico Ø 10.

Dowel for eccentric Ø 10.
Goujon pour excentrique Ø 10.




Eccentric connecting fitting Ø25 • Ferrure d'assemblage – Excentrique Ø 25

Eccentrico Ø 25.


Eccentric Ø 25.
Excentrique Ø 25.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZL



Art.	Ø	L	i		
EC12	25	11,5	7	1.250	17,1





Tirante per eccentrico Ø 25.



Dowel for eccentric Ø 25.
Goujon pour excentrique Ø 25.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)


FINITURA - FINISH - FINITION
FZ



Art.	Ø	i	M	L	F		
TE28	7	28	6EURO	11	33,50	2.500	15,2



Art.	Ø	i	M	L	F		
TE16	7	28	M6	8	33,50	2.500	14,5




Coprieccentrico.

Covercap.
Cache excentrique.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA



Art.	Ø	H		
CF08	30	1,5	5.000	4



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

ZL - ZZ - ZZT - ZZN - ZNL

Art.	Ø	L	i			Kg
EC10	12	10,5	6,5	13	5.000	13,7



Eccentrico Ø 12.

**Eccentric Ø 12.
Excentrique Ø 12.**





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

ZL - ZZ - ZNL - ZZN

Art.	Ø	L	i	Ø1		Kg
EC15	12	10,5	6,5	13,5	5.000	16



Eccentrico Ø 12 con bordo

**Eccentric Ø 12 w/cover rin.
Excentrique Ø 12 avec bord.**





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

ZL

Art.	Ø	L	i	M		Kg
TE30	7,8	11	34	6EURO	2.500	12,8



Tirante zama .

**Zinc alloy dowel.
Goujon zamak.**





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZ

Art.	Ø	L	i	M		Kg
TE35	7	11	30	6EURO	2.000	10,6



Tirante rullato int. 30.

**Rolled dowel int. 30.
Goujon roulé int.30 .**



Connecting fitting "Housing" • Ferrure d'assemblage "Housing"

Barilotto Ø 10.


Housing Ø 10.

Boîtier Ø 10.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FZN - FZT



Art.	Ø	L	M	i			
B004	10	13	M6	8	16	2.500	9,5
B005	10	14	M6	9	18	2.500	10,5
B025	10	16	M6	11	22	2.500	12,8
B006	10	17,5	M6	12,5	25	2.500	13,9
B029	10	19	M6	14	28/30	2.500	17,2
B052	10	12	M6	7	14	2.500	8,8



Tirante Ø 7.


Dowel Ø 7.

Goujon Ø 7.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ




Art.	Ø	L	M	i	F		
TF01	7	36	M6	18,5	20	2.000	14,6
TF02	7	36	M6	20	21,5	2.000	15,5
TF03	7	45	M6	28,5	30	2.000	20,4
TF04	7	45	M6	30	31,5	2.000	21,6
TF12	7	38	6EURO	20	21,5	2.000	16,5
TF16	7	45	6EURO	27	28,5	2.000	20,4



Grano M6.


Conic screw M6.

Vis pointeau M6.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FZN - FZT



Art.	M	L		
GR06	M6	8	10.000	9,9
GR10	M6	9	10.000	11,7
GR07	M6	12	10.000	16,8
GR16	M6	14	10.000	9,8
GR14	M6	8	10.000	8,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZ - FZN - FZT

Art.	Ø	L	M	i			
B055	12	14	M8	9	18	2.500	13,9
B056	12	21	M8	12,5	25	1.250	12,9



Barilotto Ø 12.

Housing Ø 12.
Boîtier Ø 12.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZ - FZN - FZT

Art.	Ø	L	M	i			
B057	14	14	M8	9	18	1.250	15



Barilotto Ø 14.

Housing Ø 14.
Boîtier Ø 14.





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZ

Art.	Ø	L	M	i	F		
TF01	7	36	M6	18,5	20	2.000	14,6
TF02	7	36	M6	20	21,5	2.000	15,5
TF03	7	45	M6	28,5	30	2.000	20,4
TF04	7	45	M6	30	31,5	2.000	21,6
TF56	8	37	M6	21	22,5	1.250	13,0



Tirante.

Dowel .
Goujon .




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZ - FZT - FZN

Art.	M	L	Mater.		
GR02	M8	10	Ferro - Steel - Acier	5.000	11,2
GR17	M8	12,5	Ferro - Steel - Acier	5.000	15,4



Grano M8.

Conic screw M8.
Vis pointeau M8.




Connecting fitting "Housing" • Ferrure d'assemblage "Housing"

Barilotto Ø 14 con bordo.

Housing Ø 14 with cover rim.
Boîtier Ø 14 avec bord.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZZ - ZT - ZN - ZBR




Art.	Ø	L	M	i			Kg
B007	14	13	M8	8	16	2.000	11,2
B001	14	14	M8	9	18	2.000	11,4
B008	14	15	M8	10	20	2.000	11,8
B024	14	16	M8	11	22	2.000	11,9
B030	14	17,5	M8	12,5	25	1.250	9,1
B014	14	13	8x1(MB)	8	16	2.000	11,2
B015	14	14	8x1(MB)	9	18	2.000	11,4
B016	14	15	8x1(MB)	10	20	2.000	11,8

Barilotto Ø 14 senza bordo.

Housing Ø 14 without cover rim.
Boîtier Ø 14 sans bord.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZZ - ZT - ZN - ZBR




Art.	Ø	L	M	i			Kg
B009	14	13	M8	8	16	2.000	9,5
B010	14	14	M8	9	18	2.000	9,7
B011	14	15	M8	10	20	2.000	10,1
B027	14	16	M8	11	22	2.000	11,8
B031	14	17,5	M8	12,5	25	2.000	13,2
B017	14	13	8x1(MB)	8	16	2.000	9,5
B018	14	14	8x1(MB)	9	18	2.000	9,7
B019	14	15	8x1(MB)	10	20	2.000	10,1

Grano M8.

Conic screw M8.
Vis pointeau M8.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)
Zama (Zinc alloy) (Zamak)


FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FZT - FZN - FBR - ZL - ZZ
ZZT - ZZN - ZBR



Ferro
Steel
Acier



Zama
Zinc alloy
Zamak



Art.	M	L	Mater.		Kg
GR09	M8	8	Zama - Zinc alloy - Zamak	10.000	9,3
GR01	M8	10	Zama - Zinc alloy - Zamak	10.000	13,5
GR02	M8	10	Ferro - Steel - Acier	5.000	11,2
GR08	M8	12	Zama - Zinc alloy - Zamak	5.000	7,6
GR17	M8	12,5	Ferro - Steel - Acier	5.000	15,4
GR12	8x1(MB)	10	Zama - Zinc alloy - Zamak	10.000	15,8
GR15	8x1(MB)	12	Zama - Zinc alloy - Zamak	5.000	8


MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ

Tirante Ø 7.

Dowel Ø 7.
Goujon Ø 7.

Art.	Ø	L	M	i	F		
TF01	7	36	M6	18,5	20	2.000	14,6
TF02	7	36	M6	20	21,5	2.000	15,5
TF03	7	45	M6	28,5	30	2.000	20,4
TF04	7	45	M6	30	31,5	2.000	21,6
TF11	8	36	M8	20	21,5	2.000	22
TF12	7	38	6EURO	20	21,5	2.000	16,5
TF16	7	45	6EURO	27	28,5	2.000	20,4




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZL - ZZ

Tirante Ø 7,5 zama.

Dowel Ø 7,5 - zinc alloy.
Goujon Ø 7,5 - zamak.

Art.	Ø	L	M	i	F		
TF09	7,5	36	M6	20	21,5	2.500	18,1





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ

Tirante testa tonda Ø 7.

Dowel round head.
Goujon tête ronde Ø7.

Art.	Ø	L	M	i	F		
TF13	7	39	M6	20	21,5	2.000	16,7



Ex. Tirante testa tonda.
Dowel round head.



Connecting fitting "Housing" - Ferrure d'assemblage "Housing"



Tirante per vite rullata.

Dowel for hanger bolt.
Goujon pour vis M/Bois.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ

Art.	Ø	L	M	i	F		
TF10	8	38	M4	30	31,5	2.000	22,1




Vite rullata.

Hanger bolt.
Vis M/Bois.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FL - FZ

Art.	M	L		
VR44	M4	40	5.000	13,7
VR64	M6	40	2.500	15,7
VR86	M8	60	1.500	26,2
VR06	M10	60	1.000	27,5





Tirante doppio.

Double dowel.
Goujon double.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ

Art.	Ø	L	i		
TFD7	7	62	42	500	8,5
TFD6	6	62	42	1.000	12,4



Connecting fitting "Housing" - Ferrure d'assemblage "Housing"

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION



ZZ - ZTZ - ZZN - ZBR

Barilotto Ø 15 senza bordo.

Housing Ø 15 without cover rim.

Boîtier Ø 15 sans bord.

Art.	Ø	L	M	i			
B032	15	13	M8	8	16	2.000	12,4
B034	15	14	M8	9	18	2.000	13,7
B033	15	15	M8	10	20	2.000	14,5
B044	15	14	8x1(MB)	9	18	2.000	13,7
B043	15	15	8x1(MB)	10	20	2.000	14,5



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION


FZ - FZT - FZN - FBR

Grano M8 120°.

Conic screw M8 120°.

Vis pointeau M8 120°.

Art.	L	M		
GR18	6	M8	10.000	13,5




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

ZZ - ZTZ - ZZN - ZBR

Art.	L	M		
GR25	7	M8	10.000	13,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION



ZZ - ZTZ - ZZN - ZBR

Grano M8x1 120°.

Conic screw M8 x 1 120°.

Vis pointeau M8 x 1 120°.

Art.	L	M		
GR22	7	M8x1 (MB)	10.000	13,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION




FZ

Tirante Ø 7.

Dowel Ø 7.

Goujon Ø 7.

Art.	Ø	L	M	i	L1		
TF18	7	50	M6	34	8	1.250	15
TF50	7	43	6 euro	24	11	2.000	18




Connecting fitting "Housing" • Ferrure d'assemblage "Housing"

Barilotto Ø 16 con bordo.

Housing Ø 16 with cover rim.

Boîtier Ø 16 avec bord.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)


FINITURA - FINISH - FINITION
ZZ - ZYT - ZZN - ZL - ZBR

Art.	Ø	L	M	i			
B002	16	18	M10	11	22	1.000	8,4
B003	16	19,5	M10	12,5	25	1.000	8,9
B021	16	22	M10	15	30	1.000	9,5

Barilotto Ø 16 senza bordo.

Housing Ø 16 without cover rim.

Boîtier Ø 16 sans bord.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZZ - ZYT - ZZN - ZBR

Art.	Ø	L	M	i			
B012	16	18	M10	11	22	1.000	7,5
B013	16	19,5	M10	12,5	25	1.000	8,1
B022	16	22	M10	15	30	1.000	9,5

Grano M10.



Conic screw M10.

Vis pointeau M10.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZL - ZZ - ZYT - ZZN - ZBR



Art.	M	L	Mater.		
GR05	M10	12,5	Zama - Zinc alloy - Zamak	5.000	12,3
GR11	M10	13,5	Zama - Zinc alloy - Zamak	5.000	13
GR13	M10	16	Zama - Zinc alloy - Zamak	5.000	16,2
GR19	M10	16	Ferro - Steel - Acier	2.500	15,6
GR04	M10	12,5	Ferro - Steel - Acier	2.500	10,9



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ

Tirante Ø 10.

Dowel Ø 10.
Goujon Ø 10.

Art.	Ø	L	M	i	F		 Kg
TF05	10	36	M6	20	21,5	1.000	15,2
TF06	10	36	M8	20	21,5	1.000	16,1
TF14	10	36	7/16	20	21,5	1.000	18,6
TF07	10	46	M6	30	31,5	1.000	21,2
TF08	10	46	M8	30	31,5	1.000	22,1





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ

Tirante doppio.

Double dowel.
Goujon double.

Art.	Ø	L	i		 Kg
TFD10	10	80	60	500	22,5



Connecting fitting "Housing" • Ferrure d'assemblage "Housing"

Copriforo Ø 14 - 16.


Covercap Ø 14 - 16.

Cache boîtier "Housing" Ø 14 - 16.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA



Art.	Ø	H	D		
CF06	14	3	16	5.000	1,7
CF07	16	3	18	5.000	2,2

Copriforo.


Covercap.

Cache.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA - PFR - PCI - PAC



Art.	Ø	Ø1		
CF04	17	4	10.000	2,8



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Ferro (Steel) (Acier)




FINITURA - FINISH - FINISH

FZT

Giunzione old style.

Connecting fitting "Old Style".
Ferrure d'assemblage "Old Style".

Art.	i	L	H	L1	Ø		 Kg
TR01	24	39	24	27,5	4	250	7,3




Connecting fitting "Solidfix" - Ferrure d'assemblage "Solidfix"

Giunzione "Solidfix"

Connecting fitting "Solidfix".
Ferrure d'assemblage "Solidfix".

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc Alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZL




Perno giunzione "Solidfix"

Dowel for "Solidfix".
Goujon pour "Solidfix".

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINISH
FZ



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)



FINITURA - FINISH - FINITION

ZL - ZZ

Bussola zama con esagono.

Die cast socket w/hex inside.
Insert zamak avec 6 pans creu.

Art.	Ø	Ø1	L	M		
BU36	8	9,5	10	M6	10.000	20,1
BU01	8	9,5	13	M6	10.000	24,5
BU02	8	9,5	15	M6	10.000	31
BU03	8	9,5	17	M6	5.000	17,7
BU04	8	9,5	20	M6	5.000	20,2
BU05	10	12	15	M8	5.000	17,2
BU29	10	12	20	M8	2.500	13,3
BU37	10	12	22	M8	5.000	28,3
BU38	10	12	24	M8	5.000	32
BU32	10	12	15	7/16	5.000	17
BU06	12	15	18	M10	2.500	16,8





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZT

Art.	Ø	Ø1	L	M		
BU14	8	10	15	M6	3.000	9,4
BU15	10	12	15	M8	2.000	8,5



Bussola ferro.

Steel socket.
Insert acier.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

ZL - ZZT

Art.	Ø	Ø1	L	M		
BU50	8	10	15	M6	10.000	25,6
BU51	10	12	15	M8	5.000	16,8
BU52	10	12	15	7/16	5.000	16,8
BU53	12,5	15	16	M10	5.000	20



Bussola zama.

Die-cast socket.
Insert zamak.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZT

Art.	Ø	L	M		
BU30	8,5	15,5	M6	5.000	13,9
BU21	8,5	18	M6	3.000	9,6
BU22	8,5	22	M6	3.000	11,8



Bussola a resca.

Knock-in socket.
Insert à frapper.



Sockets for wood • Inserts pour bois

Bussola nylon per foro Ø 5 mm.


Plastic socket drilling Ø 5 mm.
Insert nylon pour trou Ø 5 mm.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PN



Art.	Ø	L	D		
BU17	5	9,5	3	10.000	1,9





Bussola nylon Ø 10 - Ø 8.


Plastic socket Ø 10 - Ø 8 loose.
Insert nylon Ø 10 - Ø 8.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PN



Art.	Ø	Ø1	L	M		
BU09	10	11	11	M6	5.000	3
BU10	10	11	13	M6	5.000	3,7
BU11	8	9	10	M4	5.000	2,1
BU61	8	9	10	M6	5.000	2,1




Bussola nylon Ø 10 allegata in strip 22 pz.


Plastic socket in strip 22 pcs.
Insert nylon en bandes de 22 pcs.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PN - PMA - PNE



Art.	Ø	Ø1	L	M		
BU18	10	11	11	M6	5.000	3
BU19	10	11	13	M6	5.000	3,7





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ottone (Brass) (Laiton)

FINITURA - FINISH - FINITION
OL

Bussola ottone esagonale M6 con sfera.

Brass hex socket M6 w/ball.
Insert hexagonal laiton M6 avec bille.

Art.	CH	L	M		
BU12	8	12	M6	5.000	11,1
BU13	8	15	M6	5.000	14
BU39	8	9	M6	5.000	8,2






MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ottone (Brass) (Laiton)

FINITURA - FINISH - FINITION
OL

Bussola ottone esagonale M6 senza sfera.

Brass hex socket w/out ball.
Insert hexagonal laiton M6 sans bille.

Art.	CH	L	M		
BU54	8	12	M6	5.000	10,6
BU55	8	9	M6	5.000	7,7






MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ottone + Plastica (Brass + Plastic)
(Laiton + Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
OL

Bussola ottone esagonale M6 con sfera in strip 50 pz.

Brass hex socket M6 w/ball in strip 50 pcs.
Insert hexagonal laiton M6 avec bille en bandes de 50 pcs.

Art.	CH	L	M		
BU56	8	12	M6	5.000	11,2



Sockets for wood • Inserts pour bois

Bussola socket plus.

Steel socket plus.



Insert socket plus.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE


Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZT



Art.	Ø	L	M		
BU80	8	13	M6	5.000	9,2



Bussola ottone cilindrica.

Round brass socket.


Insert cylindrique laiton.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE


Ottone (Brass) (Laiton)

FINITURA - FINISH - FINITION

OL



Art.	Ø	L	M		
BU07	5,2	8	M4	10.000	5,7
BU08	5,2	10	M4	10.000	7,2
BU60	6,3	8	M4	10.000	10,5



Bussola ottone esagonale M4.

Brass hex socket M4.


Insert hexagonal laiton M4.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE


Ottone (Brass) (Laiton)

FINITURA - FINISH - FINITION

OL



Art.	CH	L	M		
BU24	5,5	10	M4	10.000	9,3
BU33	5,5	7,5	M4	10.000	7,6






MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ottone (Brass) (Laiton)

FINITURA - FINISH - FINITION
OL

Bussola ottone esagonale M4 c/sfera.

Brass hex socket M4 w/ball.
Insert hexagonal laiton M4 avec bille.

Art.	CH	L	M		
BU57	5,5	10	M4	10.000	9,5



Eccentric K.D. fitting Ø20 • Excentrique avec boîtier plastique Ø20



Montaggio verticale.

Shelf application from the top.
Montage vertical.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica + Zama (Plastic + Zinc alloy)
(Plastique + Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA



Art.	Ø	L			Kg
SE04	20	12,5	16	3.000	17,2
SE05	20	14	18/20	3.000	17,6
SE06	20	17,5	25	3.000	18,7





Montaggio verticale/orizzontale.

Shelf application from the top or laterally.
Montage vertical / horizontal.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica + Zama (Plastic + Zinc alloy)
(Plastique + Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA



Art.	Ø	L			Kg
SE01	20	12,5	16	3.000	17,1
SE02	20	14	18/20	3.000	17,5
SE03	20	17,5	25	3.000	18,6



Eccentric K.D. fitting 32 mm Ø20 • Excentrique avec boîtier plastique 32 mm Ø20

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica + Zama (Plastic + Zinc Alloy)
(Plastique + Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION



PB - PNE - PMA

Montaggio verticale 32 mm

Shelf application from the top 32 mm.

Montage vertical 32 mm.

Art.	Ø	Ø1	L	L1			Kg
SE08	20	10	12,5	10	16	2.500	16,9
SE09	20	8	14	10	18	2.500	18,6



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica + Zama (Plastic + Zinc Alloy)
(Plastique + Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION



PB - PNE - PMA

Montaggio verticale/orizzontale 32 mm

Shelf application from the top or laterally 32 mm.

Montage vertical / horizontal 32 mm.

Art.	Ø	Ø1	L	L1			Kg
SE07	20	10	12,5	10	16	2.500	16,8



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION




PB - PNE - PMA

Sistema interparete "Rest".

Connecting fitting "Rest".

Assemblage "Rest".

Art.	Ø	L	i			Kg
SI07	20	13	8	16	5.000	9,5




Eccentric K.D. fitting Ø20 • Excentrique avec boîtier plastique Ø20

Tirante zama a fissaggio diretto.

Dowel direct fixing thread.
Goujon zamak filet bois.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZL - ZZ




Tirante a fissaggio diretto.

Dowel direct fixing thread.
Goujon filet bois.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ




Tirante filetto metrico.

Dowel w/M4 - M6 thread.
Goujon filet métrique.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINISH
FZ

Tirante doppio regolabile

**Double Adjustable dowel.
Goujon double réglable.**

Art.	L	M	Ø	L1		
T109	12	M4			5000	12,2
T110	12	M4	5	15	5000	12,2



Eccentric K.D. fitting Ø25 • Excentrique avec boîtier plastique Ø25

Montaggio verticale Ø25.

Shelf application from top Ø25.



Montage vertical Ø 25.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL


Plastica + Zama (Plastic + Zinc alloy)
(Plastique + Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH

PB - PNE - PMA



Art.	Ø	L			Kg
SE10	25	14	18	2.000	17
SE11	25	16	22	2.000	18,3
SE12	25	17	25	2.000	19,5



Tirante per montaggio Ø25.

Dowel for shelf application Ø25.


Goujon pour montage Ø25.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL


Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINISH

FZ



Art.	Ø	M	L		Kg
Ti11	5	6 euro	9	5.000	10,7
Ti12	-	M6	9	5.000	11,7



Montaggio verticale senza bordo.

Shelf application from the top w/o rim.



Montage vertical sans bord.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL


Plastica + Zama (Plastic + Zinc alloy)
(Plastique + Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH


PMA



Art.	Ø	L			Kg
SE 20	26	13,5	Min. 18	2.500	19,8



Art.	Ø	M	L		Kg
Ti 08	5	6 euro	9,0	5.000	13,7



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION



PB - PNE - PMA

Supporto Ø 20.

Support Ø 20.

Boîtier Ø 20.

Art.	Ø	L	i			Kg
SI03	20	12,5	8	16	5.000	9
SI04	20	14	9,5	18/20	5.000	9,5



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION




FZ

Vite fissaggio.

Connecting screw.

Vis de fixation.

Art.	M	L		Kg
VE08	6 EURO	9,5	5.000	19,1
VE07	4 EURO	11	5.000	18,7




Connecting fitting shelf application from the top Système d'assemblage par les tablettes

Supporto Ø 19.


Support Ø 19.
Boîtier Ø 19.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PB - PMA



Art.	Ø	L	L1	Ø1		
SI02	19	7	25	9	5.000	10,4




Supporto Ø 19 expanding.


Support Ø 19 expanding.
Boîtier Ø 19 expansion.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE



Art.	Ø	L	L1	Ø1		
SI05	19	7	25	9	5.000	10,5



Connecting fitting shelf application from the top
Système d'assemblage par les tablettes

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)





FINITURA - FINISH - FINITION

ZNL - ZBR - ZZN - ZZ

Staffa standard.

Standard support.
Support standard.

Art.	i			
ST13	9	18	2.000	9,1
ST14	10	20	2.000	9,3



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)





FINITURA - FINISH - FINITION

ZNL - ZBR - ZZN - ZZ


Staffa standard con bussola.

Standard support w/socket.
Support standard avec tourillon+vis prémontée.

Art.	i	Ø			
ST15	9	5	18	1.500	8,6
ST16	10	5	20	1.500	8,6



ULTERORI VARIANTI
ADDITIONAL ASSEMBLY



Connecting fitting shelf application from the top

Système d'assemblage par les tablettes

Supporto Ø 25.

Support Ø 25.


Boîtier Ø 25.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION

PNE - PB - PMA



Supporto Ø 25 a pressione.

Support Ø 25knock-in.


Boîtier Ø 25 a frapper.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION

PNE



Connecting fitting shelf application from the top
Système d'assemblage par les tablettes

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)


FINITURA - FINISH - FINITION

ZNL - ZBR - ZZN - ZZ

Staffa standard.

Standard support.
Support standard.

Art.	i			Kg
ST01	12,5	25	2.000	13,2
ST02	14	28	2.000	13,2
ST03	15	30	2.000	13,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)


FINITURA - FINISH - FINITION

ZNL - ZBR - ZZN - ZZ


Staffa doppio fissaggio.

Double fix support.
Support à fixation double.

Art.	i			Kg
ST04	12,5	25	2.000	12,8
ST05	14	28	2.000	12,8
ST06	15	30	2.000	12,8



ULTERIORI VARIANTI
ADDITIONAL ASSEMBLY



Connecting fitting shelf application from the top Système d'assemblage par les tablettes




Staffa standard con bussola.

Standard support w/socket.


Support standard avec tourillon+vis prémontée.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZNL - ZBR - ZZN - ZZ



Art.	i	Ø			Kg
ST07	12,5	5	25	1.250	9,7
ST08	14	5	28	1.250	9,7
ST09	15	5	30	1.250	9,7






Staffa doppio fissaggio con bussola.

Double fix support w/socket.




Support à fixation double avec 1 tourillons+vis prémontées.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZNL - ZBR - ZZN - ZZ



Art.	i	Ø			Kg
ST10	12,5	5	25	1.250	9,2
ST11	14	5	28	1.250	9,2
ST12	15	5	30	1.250	9,2



Components for connecting fittings shelf application from the top
Composantes par système d'assemblage par les tablettes

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
 Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
 FZ

Spina in ferro.

Steel pin.
 Goupille acier.

Art.	Ø	L		
SP01	3	25	10.000	13,6





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
 Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
 PN

Spina in plastica allegata.

Plastic pin in strip.
 Goupille plastique en ruban.

Art.	Ø	L		
SP02	3	25	9.000	2,1




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
 Metallo (Metal) (Metal)

FINITURA - FINISH - FINITION
 Verniciato - Painted - Verni

Inseritrice pneumatica.

Pneumatic machine.
 Machine pneumatique.

Art.		
FI01	1	3



Shelf support • Supports tablettes



Mensolina perno - foro.

Shelf support pin + hole.


Support tablette avec tourillon + perçage.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZZ - ZNL - ZBR - ZO - ZZN



Art.	Ø	i	L1	L2	i1		
ME03	5	8	12	14	10	2.500	10,2





Mensolina Major.

Shelf support Major.


Support tablette Major.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZNL - ZBR - ZO - ZZN



Art.	Ø	i	L1	L2	i1	H		
ME18	5	8	16	16	12	10	2.000	13,4




Con vite euro premontata

W/ premounted euro-screw

Avec eurovis prémontée

Art.		
ME30	2000	13,1





Con vite euro premontata

W/ premounted euro-screw

Avec eurovis prémontée

Art.		
ME02	2000	16,7



Shelf support • Supports tablettes

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE



Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

ZZ - ZNL - ZBR - ZO - ZZN

Mensolina con perno.

Shelf support w/pin.
Support tablette avec tourillon.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE



Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

ZZ - ZNL - ZBR - ZO - ZZN

Mensolina 2 perni.

Shelf support 2 pins.
Support tablette 2 tourillons.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE



Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

ZNL - ZBR - ZO - ZZN

Mensolina c/perno Ø 5.

Shelf support w/pin Ø 5.
Support tablette avec tourillon Ø 5.





Shelf support • Supports tablettes

Mensolina 2 perni con vite.


Shelf support 2 pins w/screw.
Support tablette avec vis.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PMA - PB - PGR



Art.	Ø	i1	H1	i2	H2	L1	L2		Kg
ME20	5	10	6,5	5,5	7,5	13	12	10.000	13,6




Supporto mensoline click.


Click support.
Support tablette clipsable.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)



FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PB - PMA



ME08



Art.	Ø	L	L1	L2		Kg
ME19	12	9	10,5	4,5	20.000	14



Shelf support • Supports tablettes


MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)

FINITURA - FINISH - FINISH
PT

Mensolina Quick Stop.

Plastic shelf support + steel pin Quick Stop.
Support tablette en plastique + tourillon acier Quick Stop.

Art.	Ø	L	L1	S		
ME22	5	8	19	2	5.000	20,5




Shelf support • Supports tablettes

Supporto Ø 15.


Support Ø 15.
Boîter Ø 15.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Plastica (Plastic) (Plastic)

FINITURA - FINISH - FINISH
PB - PNE - PMA - PGR




Art.	Ø	L		Kg
SI20	15	10,5	10.000	12,9



Perno fissaggio.


Connecting dowel.
Goujon de fixation.



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINISH
FZ

Art.	M	L		Kg
PV20	M4	8,5	5.000	14,2




Art.	Ø	L		Kg
PV21	5	12	2.500	10,2

Bussola a resca M4.

Knock - in socket M4.
Insert a frapper M4.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Ottone (Brass) (Laiton)

FINITURA - FINISH - FINISH
ONL



Art.	Ø	Ø2	L	M		Kg
BU94	7	5	8,5	M4	10.000	7,3

Shelf support • Supports tablettes




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FZT - FNL - FBR - FZN - FO

Mensolina in ferro.

Steel shelf support.
Taquet acier.

Art.	Ø	L	L1	L2	L3		
ME10	5	8	2,9	9,5	7,3	5.000	11,8
ME11	4	8	2	8,5	6,5	10.000	14
ME12	3	8	1,7	12	4,3	20.000	14,4





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FNL - FZN

Mensolina c/anello.

Shelf support duplo.
Taquet rond avec collerette.

Art.	Ø	= L =		
ME08	5	16	5.000	12






Bloccaripiani

Shelfstopper • Bloc tablettes

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PN


Art.	Ø	H	L	i		
BR01	5	19,5	23,5	16	10.000	6,9
BR02	5	48	25	44	5.000	8,6



Shelf support • Supports tablettes

Mensolina plastica.


Plastic shelf support.
Taquet plastique.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA

Art.	Ø	Ø1	= L =		
ME09	5	8	16	10.000	5




Mensolina plastica c/perno Ø 5.


Plastic shelf support w/pin Ø 5.
Support tablette avec tourillon Ø 5.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PMA



Art.	Ø	L	L1	L2		
ME15	5	7	10	10	5.000	2,2




Mensolina per fresata.


Plastica shelf support for groove.
Support tablette par fraisage.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PMA



Art.	Ø	H	L	L1	L2		
ME16	5	3	7	6	21	5.000	2,7



Shelf support • Supports tablettes

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)




FINITURA - FINISH - FINITION

PT - PB - PMA - PNE

Mensolina plastica + Perno ferro.

Plastic shelf support + Steel pin.
Support tablette en plastique + tourillon acier.

Art.	Ø	L	L1	L2		
ME13	5	8	8	9	2.500	7,2
ME17	3	8	8	9	2.500	3,9



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)



FINITURA - FINISH - FINITION

PT

Mensolina mini.

Plastic shelf support mini + Steel pin.
Support tablette mini + tourillon acier.

Art.	Ø	L	L1	L2		
ME 21	5	8	8	9	5.000	13



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama/Plastica - Zinc alloy/Plastic
Zamak/Plastique




FINITURA - FINISH - FINITION

Zama/Zinc alloy/Zamak: ZNL - ZO - ZZN - ZBR
Plastica/Plastic/Plastique: PNE - PT

Mensolina DUO per legno e vetro.

DUO shelf support for glass and wood shelves.
Support tablette DUO pour tablettes verre et bois.

Art.	L	L1	H	i		
DUO	27	13	21	7	1.000	10,9




Shelf support for glass shelves • Supports tablettes verre

Supporto a ventosa.


Soft rubber support.
Support ventouse.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Gomma (Rubber) (Caoutchouc)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PT - PNE - PMA



Art.	Ø	i	L	L1		
MV02	13	4	12	15	10.000	14,6




Spina per supporto MV02.


Pin for rubber support MV02.
Taquet pour support MV02.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ



Art.	Ø	M	L		
SP03	5		8	5.000	19,3
SP04	3		8	5.000	15,8
SP05		M4	10	5.000	17,2
SP06		M6	8	5.000	19,9
SP07		6EURO	10	2.500	10,2




Mensolina piana con ventosa.


Shelf supports w/sucker.
Taquet avec ventouse.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama + Gomma (Zinc alloy + Rubber)
(Zamak + Caoutchouc)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZNL - ZBR - ZO - ZZN



Art.	Ø	L	Ø1	L1	L2		
MV01	5	9	11	20	13	2.500	11,3



Shelf support for glass shelves • Supports tablettes verre

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama + Gomma (Zinc alloy + Rubber)
(Zamak + Caoutchouc)




FINITURA - FINISH - FINITION

ZNL - ZBR - ZO - ZZN

Mensolina ad angolo con ventosa.

Angle shelf support w/sucker.
Support tablette avec ventouse.

Art.	Ø	i	Ø1	L	L1	L2		Kg
MV03	5	6	11	8	14	12	2.000	8,7



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)



FINITURA - FINISH - FINITION

FNL - FBR - FZN - FO

Mensolina con o-rings.

Shelf support w/o-rings.
Taquet avec o-rings.

Art.	Ø	L	L1	L2		Kg
MV04	3	8	11	9	5.000	12,8
MV05	5	8	11	9	5.000	16,8



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)



FINITURA - FINISH - FINITION

FZ - FNL - FBR - FZN - FO

Mensolina economy con o-rings.

Shelf support economy w/o-rings.
Taquet economy avec o-rings.

Art.	Ø	L	L1	L2		Kg
MV06	5	8	12	9	5.000	19,6




Shelf support for glass shelves • Supports tablettes verre

Mensolina con vite di bloccaggio.


Shelf support w/plastic screw.
Support tablette avec vis de blocage.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FLN - FBR - FZN - FO



Art.	Ø	L	D	L1	L2	S		
MV07	5	8	9	19	21	2	500	5,8




Mensolina zama con vite di bloccaggio.


Die-Cast shelf support w/plastic screw.
Support tablette en zamak avec vis de blocage.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZNL - ZZN - ZO - ZBR



Art.	Ø	L	D	S		
MV08	5	8	9	2,5	1.000	7,6
MV12	5	8	5	2,5	1.000	7




Mensolina zama con vite di bloccaggio e foro.


Die-Cast shelf support w/plastic screw and hole.
Support tablette en zamak avec vis de blocage et trou de fixation.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZNL - ZZN - ZO - ZBR



Art.	Ø	D	S		
MV09	4	9	2,5	1.000	6,2
MV11	3	5	3	1.000	6



Shelf support for glass shelves • Supports tablettes verre



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZT

Bussola resca M5.

Knock in socket M5.
Insert M5 à frapper.

Art.	Ø	L	M		Kg
BU34	7	9	M5	5.000	5,8





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FNL - F0

Mensolina M5 con O-Ring.

Shelf support M5 w/O-Ring.
Taquet M5 avec o-ring.

Art.	Ø	L	L1	M		Kg
MV13	7	7,5	15	M5	2.500	13,2





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro + Plastica (Steel + Plastic)
(Acier + Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ + PT

Mensoline per vetro.

Shelf support for glass shelves.
Support tablettes verre.

Art.	Ø	Ø1	L	L1		Kg
MV18	5	7,8	8	9	5.000	13,5





Shelf support for glass shelves • Supports tablettes verre

Mensolina M4 con O-Ring.


Shelf support M4 with O-Ring.
Taquet M4 avec O-Ring.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

FINITURA - FINISH - FINISH



Art.	Ø	M	L	L1		
MV20	7	M4	8	10	5.000	16,3



Mensolina Quick Stop.


Shelf support Quick Stop.
Support tablettes Quick Stop.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)

FINITURA - FINISH - FINISH
PT



Art.	Ø	L	L1		
MV22	5	8	6	5.000	18,1




Mensolina Simply.


Shelf support Simply.
Support tablettes Simply.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINISH
PT



Art.	Ø	L	S	H		
MV24	5	7,5	2,5	8	5.000	3,8






Shelf support for glass shelves • Supports tablettes verre

Mensolina circolare.

Round shelf support.
Support tablette rond.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZCR - Z0




Art.	Ø	S	i1	i2	L		Kg
MV14	40	7	18	15	19	200	5,9

Mensolina cilindrica.

Cylindric shelf support.
Support tablette cylindrique.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZCR - Z0




Art.	Ø	S	i	L		Kg
MV15	19	11	4	24	300	6
MV17	16	7,5	4	24	300	5,6

Mensolina piana.

Flat shelf support.
Support tablette plat.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZCR - Z0



Art.	L	H	S	P		Kg
MV16	50	26	11	25	150	9


Shelf support for glass shelves • Supports tablettes verre

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZCR - ZVC

Mensolina cilindrica "K"
completo di accessori

Cylindric shelf support "K" complete w/accessories.
Support tablette cylindrique "K" complete avec accessoires.




MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZCR - ZVC

Mensolina cilindrica "T"
completo di accessori

Cylindric shelf support "T" complete w/accessories.
Support tablette cylindrique "T" complete avec accessoires.




MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZCR - ZVC

Mensolina cilindrica "B"
completo di accessori

Cylindric shelf support "B" complete w/accessories.
Support tablette cylindrique "B" complete avec accessoires.



Shelf support for glass shelves • Supports tablettes verre


Mensolina cilindrica "D"
2 pezzi completi di accessori

Cylindric shelf support "D" 2 pieces complete w/accessories.
Support tablette cylindrique "D" 2 pieces complet avec accessoires.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZCR

Art.	Ø	S	Ø1		
MV15 D	19	11	24	150	13
MV17 D	16	7,5	24	150	12




Giunzione per vetri.

Glass connector.
Connecteur pour verre.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZCR - ZVB - ZVC

Art.	R Min.	Max.		
SU13	4	10	10	1,8



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique

FINITURA - FINISH - FINITION



ZVC - ZVN - ZNE - ZCR

Reggimensole regolabili "S".

Adjustable shelf support "S".
Support tablette réglable "S".

Art.	R Min.	Max.		Kg
SU01	4	20	50	4,4

Completo di viti e tasselli di fissaggio.
Complete with screw and assembling dowels.
Complet avec vis et tampon.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique

FINITURA - FINISH - FINITION



ZVC - ZVN - ZNE - ZCR

Reggimensole regolabili "M".

Adjustable shelf support "M".
Support tablette réglable "M".

Art.	R Min.	Max.		Kg
SU04	4	24	50	6,1

Completo di viti e tasselli di fissaggio.
Complete with screw and assembling dowels.
Complet avec vis et tampon.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique

FINITURA - FINISH - FINITION



ZVC - ZVN - ZNE - ZCR - NSAT

Reggimensole regolabili "XL".

Adjustable shelf support "XL".
Support tablette réglable "XL".

Art.	R Min.	Max.		Kg
SU03	4	40	20	6,4

Completo di viti e tasselli di fissaggio.
Complete with screw and assembling dowels.
Complet avec vis et tampon.





Adjustable shelf support • Support tablette réglable

Reggimensole regolabili "L".

Adjustable shelf support "L".
Support tablette réglable "L".


MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique

FINITURA - FINISH - FINITION
ZVC - ZVN - ZNE - ZCR



Art.	R Min.	Max.		Kg
SU02	4	26	30	4,6

Completo di viti e tasselli di fissaggio.
Complete with screw and assembling dowels.
Complet avec vis et tampon.





Reggimensole regolabili "Vela".


Adjustable shelf support "Vela".
Support tablette "Vela".

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique

FINITURA - FINISH - FINITION
ZVC - ZCR



Art.	R Min.	Max.		Kg
SU08	4	26	50	6,2





Reggimensole regolabili "Ovetto".


Adjustable shelf support "Ovetto".
Support tablette "Ovetto".

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique

FINITURA - FINISH - FINITION
ZVC - ZCR



Art.	R Min.	Max.		Kg
SU09	4	26	50	5,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FVC - FCR

Reggimensole Fix.


Shelf support Fix.
Support tablettes Fix.

Art.	Ø	Ø1	L	S		
SU05	12	22	148	5	30	5,8
SU06	12	22	198	5	30	7,1
SU10	12	22	250	5	30	8,7

Completo di viti e tasselli di fissaggio per muro e legno.

Complete with screw and assembling dowels for wall and wood.

Complete avec vis et tampon par mur et bois.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique



FINITURA - FINISH - FINITION

ZVC - ZCR

Reggimensole regolabili "Mini-Aladin".

Adjustable shelf support "Mini-Aladin".
Support tablette "Mini-Aladin".

Art.	R Min.	Max.		
SU12	4	26	50	6,5



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique



FINITURA - FINISH - FINITION

ZVC - ZCR

Reggimensole regolabili "Aladin".

Adjustable shelf support "Aladin".
Support tablette "Aladin".

Art.	R Min.	Max.		
SU11	4	40	20	6,8





Adjustable shelf support - Support tablette réglable

Reggimensole QUAD 1.


Adjustable shelf support QUAD 1.
Support tablette réglable QUAD 1.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique

FINITURA - FINISH - FINISH
ZVC - ZCR



Art.	R Min.	Max.		
SU15	4	20	50	4,8





Reggimensole QUAD 1.


Adjustable shelf support QUAD 2.
Support tablette réglable QUAD 2.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique

FINITURA - FINISH - FINISH
ZVC - ZCR



Art.	R Min.	Max.		
SU16	4	40	20	3,7





Reggimensole QUAD 1.


Adjustable shelf support QUAD 3.
Support tablette réglable QUAD 3.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique

FINITURA - FINISH - FINISH
ZVC - ZCR



Art.	R Min.	Max.		
SU17	4	26	50	6



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique




FINITURA - FINISH - FINISH

ZVC - ZCR

Reggimensole QUAD 4.

Adjustable shelf support QUAD 4.
Support tablette réglable QUAD 4.

Art.	R Min.	Max.		
SU18	4	24	50	6



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique




FINITURA - FINISH - FINISH

ZVC - ZCR

Reggimensole QUAD 5.

Adjustable shelf support QUAD 5.
Support tablette réglable QUAD 5.

Art.	R Min.	Max.		
SU19	4	16	50	4,5



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Zama + Plastica / Zinc alloy + Plastic /
Zamak + Plastique





FINITURA - FINISH - FINISH

ZVC - ZCR

Reggimensole QUAD 6.


Adjustable shelf support QUAD 6.
Support tablette réglable QUAD 6.

Art.	R Min.	Max.		
SU20	4	16	50	5




Reggimensola "Spazio 1".

Shelf support "Spazio 1".
Support tablette "Spazio 1".




MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZVC



Art.	H	S	L	L1	L2		Kg
SF03	132	4,5	25	112	25	30	6,8




Reggimensola "Spazio 2".

Shelf support "Spazio 2".
Support tablette "Spazio 2".




MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZVC




Art.	H	S	L	L1	L2		Kg
SF04	132	4,5	25	112	25	30	6,8




Reggimensola "Spazio 3".

Shelf support "Spazio 3".
Support tablette "Spazio 3".




MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZVC



Art.	H	S	L	L1	L2		Kg
SF05	132	4,5	25	112	25	30	6,8



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Zama (Zinc alloy) (Zinc alloy)





FINITURA - FINISH - FINISH

ZVC

Reggimensole

**Shelf support.
Support tablette.**

Art.	H	S	L		
SU14	132	7,5	280	10	6




Fast connection • Assemblage Fast

Vite per giunzione fast.

Screw for fast connection.
Vis pour assemblage Fast.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZL - ZZ




Art.	Ø	L	M		
FT01	10	14	6(EURO)	5.000	13,8

Giunzione fast.


Fast connection.
Assemblage Fast.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PMA - PNE



Art.	Ø	D	D1	L	L1	i	H		
FT02	10,5	10	6	13	4	10,5	10	5.000	16




Assemblato.


Assembled.
Prémonté.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica + Zama (Plastic + Zinc Alloy)
(Plastique + Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA



Art.	Ø	i	i2		
FT03	10,5	10,5	6	3.000	18,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION




PB - PNE - PMA

Rapid perno Ø 8.

Rapid w/pin Ø 8.

Rapid avec tourillon Ø 8.

Art.	Ø	L	H	S	D1	A		
RP01	8	30	14	10	4	11	5.000	16,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION



PB - PNE - PMA

Rapid perno Ø 10.

Rapid w/pin Ø 10.

Rapid avec tourillon Ø 10.

Art.	Ø	L	H	S	D1	D2	A		
RP02	10	30	20	8	11	8	14	3.000	12



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION




PB - PNE - PMA

Rapid perno Ø 10.

Rapid w/pin Ø 10.

Rapid avec tourillon Ø 10.

Art.	Ø	L	H	S	D1	A		
RP03	10	20	25	6	4	23	2.000	11,5




Back connection • Assemblages de fonds

Fermaschiene 3 fori.

Back connection 3 holes.
Assemblage de fond avec 3 perçage.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PMA - PB




Art.	i1	i2	i3	Ø	Ø1		
FM04	13	16	32	4	7	2.000	7,1

Fermaschiene 2 fori.

Back connection 2 holes.
Assemblage de fond avec 2 perçage.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PMA - PB





Art.	H	L	i	Ø		
FM05	13,5	21	12,5	6	5.000	6,2

Fermaschiene perno e foro.

Back connection pin + hole.
Assemblage de fond avec tourillon + perçage.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PMA - PB



Art.	H	L	i	Ø	Ø1	P		
FM06	13,5	21	12,5	6	5	9	5.000	7,6

Back connection • Assemblages de fonds



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB

Fermaschiene 2 perni.

Back connection w/2 pins.
Assemblage de fond avec 2 tourillons.

Art.	Ø	i	L	S		
FM01	5	32	50	5	5.000	7






MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PMA - PB

Fermaschiene ad angolo.

Angle back connection.
Fixation d'angle pour fonds.

Art.	H	L	P	Ø		
FM02	12	20	9,5	3,7	10.000	8,6






MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PMA - PB - PBE - PT

Fermaschiene c/vite premontata.

Back connection w/premounted screw.
Fixation d'angle pour fonds avec vis prémontée.


Art.	H	L	P	Ø		
FM03	14	15	8,5	3,5	10.000	15



Legs • Pieds

Piedino con base in plastica rotonda.

Leg w/round plastic base.
Pied vérin rond.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE

Art.	M	Ø	L	L1		Kg
PI01	M6	22	20	7	1.000	7
PI02	M8	28	22	8	500	6,6
PI11	M8	24,6	26	6,5	500	6,8
PI03	M10	32	25	9	500	12,5

Piedino con base in plastica esagonale.

Leg w/hex plastic base.
Pied vérin hexagonal.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE

Art.	M	CH	L	L1		Kg
PI05	M6	17	17	8,5	1.000	6,4
PI06	M8	22	30	10	500	8,4
PI07	M10	22	30	10	500	12,9

Piedino con taglio cacciavite.

Legs W/slot.
Pied avec emprente tournevis.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE

Art.	Ø	M	L	L1		Kg
PI10	20,5	M6	20	6,5	1.000	6,1

Piedino base esagonale e taglio.

Legs w/hex base and slot.
Pied vérin hexagonal avec emprente tournevis.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE

Art.	M	CH	L	L1		Kg
PI14	M8	22	26	10	500	8,2

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)



FINITURA - FINISH - FINITION

PNE - PGR

Piedino base rotonda/esagonale.

Leg w/round-hex base.
Pie vérin rond-hex.

Art.	Ø	M	CH	L	L1	L2		
PI12	22	M6	16	21	5	5,5	1.000	9



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)


FINITURA - FINISH - FINITION

FZ

Bussola per piedini.

Socket for legs.
Insert pour pieds.

Art.	M	L	Ø		
BP01	M6	14	8	2.500	11,3
BP02	M8	16	10	1.000	8,4
BP03	M10	17	12	1.000	11,3



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)


FINITURA - FINISH - FINITION

PNE

Piedino regolabile.

Adjustable leg.
Pied réglable.

Art.	Ø	Ø1	L	L1		
PI04	49	10	27	48	400	13,7
PI09	49	10	42	68	250	11,5




Legs and glides • Pieds et patins

Piedino rotondo.

Round glide.
Pied rond.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PMA - PNE - PB - PGR





Art.	Ø	H	F		
PI13	40	20	5	2.000	12,3

Scivolo per mobili.

Furniture glide.
Patin pour meuble.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PMA - PB




Art.	Ø	i	L	L1	L2		
SC01	8	32	3	16	50	5.000	9,5

Scivolo per letti.

Glide for beds.
Patin pour lit.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PMA




Art.	Ø	i	L	L1	L2		
SC02	8	32	3	25	50	2.000	7

Scivolo.

Glide.
Patin.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica + Ferro (Plastic + Steel)
(Plastique + Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
PMA - PB - PN



Art.	Ø	H	L		
SC03	15	5	15	5.000	5,6

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)


FINITURA - FINISH - FINITION

FCR - FNL - (FO max 1200 mm)


Tubo tondo e ovale.

Round and oval tube.
Tube rond et ovale.


Art.	D	H	L		
TA01	15	22	3000	20	12,7
TA02	15	30	3000	10	12,6



Art.	D	H	L	
TA03	15	22	A misura-Cut to size Min QTY 200pcs	100
TA04	15	30	A misura-Cut to size Min QTY 200pcs	100



Art.	Ø	H	L	
TA07	25	--	3.000	10



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro + Rivestimento plastico
(Steel + Plastic coated) (Acier + Plastifié)

FINITURA - FINISH - FINITION

PB - PNE - PMA - PGR


Tubo tondo e ovale plastificato.

Round and oval tube plastic coated.
Tube rond et ovale plastifié.

Art.	Ø	L	
TA05	18	A misura - Cut to size	100



Art.	D	H	L	
TA06	15	22	A misura Cut to size	100





Bearings for Wardrobe tube • Supports tringles de penderies

Reggitubo zama M6.

Zinc alloy bearing M6.
Support zamak avec vis M6.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZNL - ZCR - ZO




Art.	D	M	i	i1	S		
RT01	15,3	M6	32	10	4,40	500	10,8

Reggitubo plastica M6.

Plastic bearing M6.
Support plastique ave vis M6.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE - PMA





Art.	D	M	i	i1	S		
RT02	15,3	M6	32	20	10	500	7,4

Reggitubo zama c/3 fori.

Zinc alloy bearing w/3 holes.
Support zamak 3 trous.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
ZNL - ZO



Art.	D	i	i1	S		
RT03	15,3	16	32	3,40	500	5,6

Bearings for Wardrobe tube • Supports tringles de penderies

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)


FINITURA - FINISH - FINITION

ZNL - Z0

Reggitubo zama c/spine Ø 5.

Zinc alloy bearing w/pins Ø 5.
Support zamak avec tourillon Ø 5.

Art.	D	i	Ø	S		
RT04	15,3	32	5	3,40	500	7,3



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)


FINITURA - FINISH - FINITION

ZNL - Z0

Reggitubo zama mini 2 fori.

Zinc alloy bearing mini w/2 holes.
Support zamak mini avec 2 trous.

Art.	D	i	S		
RT16	15,3	16	2	5,00	5,4



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)


FINITURA - FINISH - FINITION

ZNL - Z0

Reggitubo zama mini c/perno.

Zinc alloy bearing mini w/pin.
Support zamak mini avec tourillon.

Art.	D	i	S	Ø	L		
RT12	15,3	16	2	8	8,2	500	5,9
RT15	15,3	16	2	10	8,2	500	6,7




Bearings for Wardrobe tube • Supports tringles de penderies

Reggitubo plastica con 2 fori.

Plastic bearing w/2 holes.
Support plastique avec 2 tous.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA




Art.	D	i	S		
RT05	18	16	2	2.000	8

Reggitubo plastica c/perno.


Plastic bearing w/pin.
Support plastique avec tourillon.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA



Art.	D	i	Ø	S		
RT06	18	16	8	2	2.000	8,9
RT07	18	16	10	2	2.000	9,1





Bearings for Wardrobe tube • Supports tringles de penderies

Reggitubo a pressione.


Knock-in bearing.
Support à frapper.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINISH
PNE



Art.		H	L		Kg
RT11	22 x 15	21	14	2.000	14,4




Reggitubo 2 vie 90° a pressione.


Knock-in bearing 2 ways 90°.
Support 2 voies à frapper.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINISH
PNE



Art.		H	L		Kg
RT10	22 x 15	21	14	1.000	13,5




Vite per reggitubo a pressione.


Screw for knock-in bearing.
Vis pour support à frapper.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINISH
FNL - FZ



Art.	Ø	Ø1	S		Kg
VS01	10	100	M5	1.000	15,5



Art.	CH	H	M		Kg
DA04	8	7	M5	1.000	3,1

Bearings for Wardrobe tube • Supports tringles de penderies

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)


FINITURA - FINISH - FINITION

ZCR - ZO

Reggitubo Ø 25.

Zinc alloy bearing Ø 25.
Supports tringles de penderies Ø 25.

Art.	Ø	Ø1	S		
RT08	25	51	2,5	600	14,6



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Alluminio (Aluminium) (Aluminium)



FINITURA - FINISH - FINITION

Anodizzato (Anodized) (Anodisé)

Appendiabiti estraibile.

Clothes hanger extractable.
Tringle de penderie extractible.

Art.	L	E		
AP01	300	150	150	17,2
AP02	350	200	100	13,6
AP03	400	230	100	15,6
AP04	450	280	100	17,4
AP05	500	290	100	19,5



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)



FINITURA - FINISH - FINITION

FNE + FCR FVC + FCR

Appendiabiti estraibile.

Clothes hanger extractable.
Tringle de penderie extractible.

Art.	L	E		
AP10	363	200	75	22,7



Connecting screws • Vis d'assemblage


Half-Moon.

Half-Moon.
Half-Moon.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE



Art.	H	S	L	i	A		
HM01	17	7	25	7	6	5.000	6


Vite armadio.

Wardrobe screw.
Vis d'assemblage pour meuble.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FL - FZ - FZT



Art.	M	L	S		
VA01	7/16	50	9	1.000	11


Eurovite testa cilindrica.

Euro screw round head.
Eurovis tête cylindrique.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FZN - FNL - FBR - FO



Art.	Ø	L		
VE01	6	11	5.000	10,3
VE02	6	13	5.000	11,8
VE03	6	9	10.000	17,3


Eurovite testa svasata piana.

Euro screw flat head.
Eurovis tête plate.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FZN - FNL - FBR - FO



Art.	Ø	L		
VE09	6,3	9	10.000	14,3
VE04	6,3	11	10.000	15,8
VE05	6,3	13	5.000	9,3
VE06	6,3	15	5.000	10,8

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZ - FZT - FZN

Vite per mobili.


Furniture screw.

Vis d'assemblage pour meuble.

Art.	Ø	L	Ø1		
VG01	7	50	10	2.000	16,5
VG05	5	50	7	2.000	9,3
VG13	6,3	50	10	2.000	16

Altre misure su richiesta.

Other diameter or length on request.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION


PB - PNE - PMA

Coprivite VG01-05-13

Cover cap for screw VG01-05-13

Cache vis VG01-05-13

Art.	Ø	Ø1		
CV01	12	3	10.000	1,3



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION

FZ

Chiavi esagonali.


Allen key.

Clé allen.

Art.	CH		
CH01	4	2.000	21
CH02	3	2.500	12,9



Art.	CH		
CH03	4	2.000	19,5




Connecting screws • Vis d'assemblage

Vite testa piana svasata.

Screw flat head.
Vis tête plate.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FZT - FZN




Art.	M	L	Ø		
VG02	M6	50	12	1.500	14
VG04	M6	55	12	1.500	15
VG03	M6	60	12	1.500	17

Vite per mobili M6.

Furniture screw M6.
Vis d'assemblage M6.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FZT - FZN




Art.	M	L	Ø1	Ø		
VG15	M6	50	10,5	7,5	2.000	20

Coprivite per vite VG02/3/4/15.

Cover cap for screw flat head VG02-03-04-15.
Cache vis VG02-03-04-15.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PNE - PMA





Art.	Ø	Ø1		
CV02	14	4	10.000	1,8

Barilotti.


Cross dowels.
Boîtier pour vis.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ - FZT - FZN



Art.	Ø	L	i		
BA06	10	13	8	2.500	14,4
BA02	10	14	9	2.500	15,8
BA07	14	14	9	1.000	13,5



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION



FNL - FBR - FZN - FO - FZ

Vite femmina Ø 8.

Female screw Ø 8.

Vis femelle Ø 8.

Art.	Ø	L	M		
VF03	8	30	M6	1.500	14,4



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION


FNL - FBR - FZN - FO - FZ

Vite TBL M6.

Male screw M6.

Vis mâle M6.

Art.	M	L		
VC05	M6	14	3.000	14,9
VC11	M6	20	2.500	14,8
VC06	M6	25	2.500	18,4
VC07	M6	30	2.000	15,9
VC08	M6	35	2.000	18,2
VC09	M6	45	1.000	10,3



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION


FZT

Tubetti.

Thread cover.

Tube fileté pour vis mâle.

Art.	Ø	L	M		
TV01	5	15	M4	10.000	10,5
TV02	5	18	M4	5.000	6,4
TV07	5	20	M4	5.000	7
TV13	5	22	M4	5.000	7,7
TV03	5	25	M4	5.000	8,8
TV04	5	30	M4	5.000	10,3
TV05	5	45	M4	5.000	15,7
TV10	5	41	M4	2.000	6,9
TV06	8	18	M6	2.000	7,5
TV08	8	20	M6	2.000	8
TV11	8	22	M6	3.000	14




Connecting screws • Vis d'assemblage

Vite femmina Ø 5.


Female screw Ø 5.
Vis femelle Ø 5.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FNL - FBR - FZN - FO - FZ



Art.	Ø	L	M		
VF01	5	27	M4	2.000	6,8
VF02	5	15	M4	5.000	10,2
VF04	5	30	M4	2.000	7,7




Vite TBL M4.

Male screw M4.
Vis mâle M4.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FNL - FBR - FZN - FO - FZ




Art.	M	L		
VC01	M4	15	8.000	15,4
VC02	M4	20	5.000	12,7
VC03	M4	25	4.000	10,6
VC04	M4	30	2.500	9,7

Vite femmina Ø5.

Female screw Ø 5.
Vis femelle Ø 5.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FNL



Art.	Ø	L	M		
VF35	5	13,5	M4	5.000	9,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FNL

Vite TBL.

Male screw TBL.
Vis mâle TBL.

Art.	Ø	L	M		
VC35	5	27	M4	5.000	16,3



Cerniere asimmetriche

Foldable hinges • Charnières asymétriques


MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ

Cerniera asimmetrica.

Foldable hinge.
Charnière asymétrique à visser.

Art.	D	L	i	i1	Ø		
CE01	32	50	27	15	6	800	19,5





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ferro (Steel) (Acier)

FINITURA - FINISH - FINITION
FZ

Cerniera asimmetrica c/bussola.

Foldable hinge w/sockets.
Charnière asymétrique à frapper.


Art.	D	L	i	i1	Ø	Ø1		
CE02	32	50	27	15	6	9	250	7,5



Invisible hinges • Charnières invisible


Cerniera Ø 10.

Hinge Ø 10.
Charnière Ø 10.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ottone (Brass) (Laiton)

FINITURA - FINISH - FINITION
OL




Art.	Ø	L	L1	S		Kg
CI03	10	22	11	2,5	200	2,2




Cerniera Ø 12.

Hinge Ø 12.
Charnière Ø 12.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ottone (Brass) (Laiton)

FINITURA - FINISH - FINITION
OL




Art.	Ø	L	L1	S		Kg
CI01	12	27	13,5	3,5	200	3,8




Cerniera Ø 14.

Hinge Ø 14.
Charnière Ø 14.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Ottone (Brass) (Laiton)

FINITURA - FINISH - FINITION
OL



Art.	Ø	L	L1	S		Kg
CI02	14	31	15,5	3	100	3



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)


FINITURA - FINISH - FINITION

PNE

Passacavi.

Cables guides.
Passe câbles.

Art.	Ø	L	D		
PC01	60	22	70	250	7,3
PC02	80	22	90	75	3,7



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)


FINITURA - FINISH - FINITION

PNE

Passacarta.

Paper guides.
Passe feuilles.

Art.	L	H	D	L1	H1		
PC03	440	25	30	450	38	100	9,5



Copriforo

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE


Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION

PB - PNE - PMA - PFR - PCI - PAC

Cover cap • Caches

Art.	Ø	L	Ø1		
CF01	5	5	8	10.000	1,2
CF02	8	8	12	4.000	1
CF03	10	8	14	3.000	1,1





Coprivite adesivi

Adhesive covers • Caches adhésifs

Art.	Ø		
CF09	12	10.000	13,2
CF10	17	6.000	12,3

FINITURA - FINISH - FINITION



Varie a richiesta
Various finishes on request.
Différentes finitions sur demande.



Bumpers • Butées

Paracolpi ad assorbimento.

Absorber bumper.
Butée absorbante.





MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Gomma (Rubber) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PT - PB - PMA - PNE - PN

Art.	Ø	L	Ø1	H		
PR01	5	7,5	10	3	10.000	3,2

Paracolpi zigrinato.

Grooved bumper.
Butée striée.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PMA - PNE - PN

Art.	Ø	L	Ø1	H		
PR04	5	7,5	10	2,5	10.000	2,3

Paracolpi I/32

Bumper I/32.
Butée entr'axe 32mm.




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PMA - PNE

Art.	Ø	L	L1	i		
PR05	5	7	32	37	2.000	9,3

Paracolpi i/16




Bumper i/16.
Butée entr'axe 16mm.






MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PB - PMA - PNE

Art.	Ø	L	L1	i		
PR07	5	7	16	12	2.000	6,4







Manipolo Manoblocc
con "Blocc" unico elemento



Xa


Art.	POTENZA CAPACITY FORCE		 Kg
XA 050	50 N	50	7
XA 060	60 N	50	7
XA 080	80 N	50	7
XA 100	100 N	50	7
XA 150	150 N	50	7






Art.	L
XA 05	M6 x 8
XA 06	M6 x 14

Attacco per fianco
Attachment for side panel
Attaque cadres




Art.
XA 02

Attacco per fianco
Attachment for side panel
Attaque cadres




Art.
XA 03

Attacco per ante in legno
Attachment for wooden frames
Attaque cadres bois




Art.
XA 04





Attacco per ante in alluminio
Attachment for aluminium frames
Attaque cadres Aluminium



XB


Art.	POTENZA CAPACITY FORCE		 Kg
XB 060	60 N	50	7
XB 080	80 N	50	7
XB 100	100 N	50	7






Art.	L
XA 05	M6 x 8
XA 06	M6 x 14

Attacco per fianco
Attachment for side panel
Attaque cadres




Art.
XA 02

Attacco per fianco
Attachment for side panel
Attaque cadres



Art.
XA 03

Attacco per ante in legno
Attachment for wooden frames
Attaque cadres bois



Art.
XA 04

Attacco per ante in alluminio
Attachment for aluminium frames
Attaque cadres Aluminium



accessories

Guida a sfere da 45 mm ad estrazione totale.

Full extension ball bearing slide 45 mm.
Coulisse à billes de 45mm, sortie totale








Art.	L	L1		 Kg
GS40	250	255	15 sets	12,2
GS41	300	305	15 sets	14,5
GS42	350	355	15 sets	16,8
GS43	400	405	15 sets	19
GS44	450	455	15 sets	21,7
GS45	500	505	15 sets	23,8
GS46	550	555	15 sets	26
GS47	600	605	15 sets	28,3



Portata
45 kg. ca.

Loading capacity
45 kg. ca.

Support en charge
45 kg.ca.



Serratura per cassetto.


Drawer lock.
Serrure pour tiroir.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)
Nero (Black) (Noir)



Art. SR01

ACCESSORI

ACCESSORIES - ACCESSOIRES



240

1 rosetta, 2 chiavi in ottone con
copertura in plastica

(1 rosette, 2 brass keys with plastic
cover)



18

(1 entrée, 2 clés laiton avec prise de
main plastique)

Serratura per cassetto.


Drawer lock.
Serrure pour tiroir.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)
Nero (Black) (Noir)



Art. SR03

ACCESSORI

ACCESSORIES - ACCESSOIRES



150

1 rosetta, 2 chiavi in ottone con
copertura in plastica

(1 rosette, 2 brass keys with plastic
cover)



10,5

(1 entrée, 2 clés laiton avec prise de
main plastique)

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION


Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)

Nero (Black) (Noir)

Serratura per cassettiera.

Central lock.
Serrure pour caissons.

Art. SR05	ACCESSORI
	ACCESSORIES - ACCESSOIRES
	1 rosetta, 2 chiavi in ottone con copertura in plastica.
150	(1 rosette, 2 brass keys with plastic cover)
	(1 entrée, 2 clés laiton avec prise de main plastique)
9	



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION



Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)

Nero (Black) (Noir)

Serratura per cassettiera completa.

Complete central lock.
Serrure complète pour caissons.

Art. SR04	ACCESSORI
	ACCESSORIES - ACCESSOIRES
	1 rosetta, 2 chiavi in ottone con copertura in plastica, 1 barra, 2 guide barra, 3 fermi 11 mm.
120	(1 rosette, 2 brass keys with plastic cover, 1 bar, 2 bar guides, 3 pegs 11 mm.)
	(1 entrée, 2 clés laiton avec prise de main plastique, 1 barre, 2 guides, 3 fermetures 11 mm.)
20,2	



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION


Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)

Nero (Black) (Noir)

Serratura verticale per cassettiera.

Vertical central lock.
Serrure verticale pour caissons.

Art. SR07	ACCESSORI
	ACCESSORIES - ACCESSOIRES
	1 rosetta, 2 chiavi in ottone con copertura in plastica.
150	(1 rosette, 2 brass keys with plastic cover)
	(1 entrée, 2 clés laiton avec prise de main plastique)
9	



Kit per vetro anta singola.


Kit for single glass door.

Kit pour porte verre une ouverture.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE

Art.	H	L	L1	S		 Kg
SR09	14,3	40	20	1	500	5



Kit per vetro anta doppia.



Kit for double glass door.

Kit pour portes verre deux ouvertures.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
PNE

Art.	H	L	L1	S		 Kg
SR08	14,3	54	20	1	500	5,8



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINISH


PNE

Senza freno - w/o brake - Sans frein

Art.	A	B	C
RU40	Ø40	46	45
RU50	Ø50	54	59

Con freno - With brake - Avec frein

Art.	A	B	C
RU41	Ø40	46	45
RU51	Ø50	54	59



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINISH




PNE

Senza freno - w/o brake - Sans frein

Art.	A	B	C
RU52	Ø50	56	43

Con freno - With brake - Avec frein

Art.	A	B	C
RU53	Ø50	56	43




Twin wheel castors • Roulettes pour meubles

"Plastic".




MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINISH
PGR + PNE



A

C



B

Senza freno - w/o brake - Sans frein

Art.	A	B	C
RU77	Ø75	90	50

Con freno - With brake - Avec frein


Art.	A	B	C
RU78	Ø75	90	50

"Rubber".




MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINISH
PGR



A

C



B

Senza freno - w/o brake - Sans frein

Art.	A	B	C
RU75	Ø75	90	50

Con freno - With brake - Avec frein

Art.	A	B	C
RU76	Ø75	90	50


Protezione in gomma.
Rubber protection.
Protection en caoutchouc.

"Metal".




MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL
Zama (Zinc Alloy) (Zamac)

FINITURA - FINISH - FINISH
ZVC + PGR



A

C



B

Senza freno - w/o brake - Sans frein

Art.	A	B	C
RU79	Ø75	90	50

Con freno - With brake - Avec frein

Art.	A	B	C
RU80	Ø75	90	50

Alternativa disco grigio o faggio.
Alternative grey or beech wood disc.
Alternatif disque gris or hêtre.

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Ferro (Steel) (Acier)


FINITURA - FINISH - FINISH

FZ

Perni filettati.

Threaded pivots.
Tige filetée.

Art.	M	L	S
PV01	M8	15	5
PV02	M10	15	5



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Ferro (Steel) (Acier)



FINITURA - FINISH - FINISH

FZ

Piastre.

Plates.
Platines.

Art.	L	i	S
PV03	38	27	11
PV04	42	32	11



MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL

Ferro (Steel) (Acier)


FINITURA - FINISH - FINISH

FZ

Perni godronati.

Knurled pivot.
Tige moletée.

Art.	Ø	S	L
PV05	8.2	2	20



Profilo in plastica.

Plastic rail.


Rail en plastique.

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE


Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION

PNE - PMA - PB



Art.	H	L	
SL04	5,5	7,5	 Lunghezza (length) (longueur) standard mm. 3000



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)


FINITURA - FINISH - FINITION

PNE - PMA

Supporto guida.

Guide support.
Guide.

Art.	Ø	L	i		
SL01	30	9	8	1.000	4,3



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)


FINITURA - FINISH - FINITION

PNE - PMA

Supporto guida.

Guide support.
Guide.

Art.	Ø	L	i		
SL02	30	9	8	1.000	5,2



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Plastica (Plastic) (Plastique)


FINITURA - FINISH - FINITION

PNE - PMA

Supporto a rullo regolabile.

Adjustable runner.
Roulette réglable.

Art.	Ø	L	i		
SL03	30	9	8	1.000	7




Lampada elettronica a basso spessore, collegamento in serie.

Low thickness electronic fluorescent lamp, series connection.

Rampe fluo faible épaisseur, connecteurs de série.




Art.		
F012	230V	8 W
F018	230V	13 W



Trasformatore elettromeccanico.

Electromechanical transformer.

Transformateur électromécanique.




Art.		
F009	12V	20/60 W
F015	12V	20/105 W

Trasformatore elettronico.

Electronic transformer.


Transformateur électronique.



Art.		
F013	12V	20/60 W
F014	12V	20/105 W

Kit.

Kit.
Kit.



Faretto ad incasso per lampada bispina.

Recessed down light.
Spot Halogène à encastrer.


Art.		60 mm.
F001	12 V - J4 - 20 W	

FINITURA - FINISH - FINITION

Cromato - Ottonato - Nichel/MAT
Bianco - Nero.

Chrome Plated - Brass Plated - Nickel/MAT
White - Black.

Chromé - Laitonné - Nickel MAT
Blanc - Noir.



Faretto ad incasso per lampada bispina. Con vetro di protezione

Recessed down light. With protection glass.
Spot Halogène à encastrer. Avec verre de protection


Art.	L		60 mm.
F002	22	12 V - J4 - 20 W	
F003	15	12 V - J4 - 20 W	

FINITURA - FINISH - FINITION

Cromato - Ottonato - Nichel/MAT
Bianco - Nero.

Chrome Plated - Brass Plated - Nickel/MAT
White - Black.

Chromé - Laitonné - Nickel MAT
Blanc - Noir.



Faretto sporgente per lampada bispina. Con vetro di protezione.

Surface down light. With protection glass.
Spot Halogène en appliqué. Avec verre de protection


Art.	
F011	12 V - J4 - 20 W

FINITURA - FINISH - FINITION

Cromato - Ottonato - Nichel/MAT
Bianco - Nero.

Chrome Plated - Brass Plated - Nickel/MAT
White - Black.

Chromé - Laitonné - Nickel MAT
Blanc - Noir.



Assembly glue • Colle



Art.	Peso/Weight/Poids	
CL01	gr.10	1.000
CL02	gr.15	1.000
CL03	gr.30	1.000




Art.	Peso/Weight/Poids	
CL06	gr.10	1.000
CL07	gr. 15	1.000
CL05	gr. 30	500

Spine in legno

Wooden dowels • Tourillons bois

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Faggio (Beech) (Hêtre)




Ø	
6	25 Kg
8	25 Kg
10	25 Kg


Spine Ellittiche

Flat dowels • Lamelles

MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Faggio (Beech) (Hêtre)



Art.	H	L	S			OPTIONAL
EL00	48,5	16,1	3,80	10.000	17	1.000
EL10	53	19,4	3,80	10.000	22	1.000
EL20	60	23,5	3,80	6.000	19	1.000
EL30	55	30	3,80	7.000	19	1.000



ABIT matic è un praticissimo meccanismo appendiabiti che consente di utilizzare i vani più alti degli armadi. Il suo montaggio è così semplice che può essere applicato facilmente da chiunque anche negli armadi di casa che non ne siano già dotati.

ABIT matic is a very practical clothes hanger mechanism giving you the possibility to use even the higher compartments of any wardrobe.



The assembling is so simple and easy for anyone also for wardrobes at home missing such mechanism.

Abit Matic est une penderie relevable qui permet d'utiliser les compartiments même haut des penderies. La fixation est simple.

Versione Singola
DX o SX
Kg. 2,5
da 35 a 45 cm.

Single version
LH • RH
Kg. 2,5
from 35 to 45 cm.

Version simple
D ou G
Kg. 2,5
de 35 ou 45 cm.



Barra appendiabiti mobile con movimento oleodinamico. Può essere montata sui vani con luce netta da cm. 83 a 115, da cm. 60 a 83 e da cm. 45 a 60. Portata: kg. 10. Le finiture sono: nero, cromato e ottone.

Adjustable hanging rail with oil hydraulic movement. It can be assembled in spaces with openings of cm. 83 to 115, da cm. 60 to 83 and cm. 45 to 60. Capacity: kg. 10. Available finishes: black, chrome and brass.

Le système peut s'adapter à des espaces de 83-115cm ; 60-83cm ; et 45-60cm. La capacité est de 10Kg. Disponible en Noir, Laitonné, Chromé

Art.	Volume	Kg	Misure
M 01	92x20x7	Kg. 4	83 - 115
M 02	92x20x7	Kg. 4	60 - 83
M 03	92x20x7	Kg. 4	45 - 60

Piastra in lamiera verniciata per armadiature in tamburato. Utilissima per montare ABIT matic sfruttando la foratura standard con passo mm. 32 sia in orizzontale che in verticale ed interasse mm. 448, 480 e 512.

Plate in varnished sheet metal for wardrobes in honeycomb core. Extremely handy for installing ABIT matic using the standard holes with mm. 32 horizontal and vertical pitch and at distances of mm. 448, 480 and 512.

Plaque de fixation permettant de monter Abit Matic dans les perçages standards en multiple de 32mm séparés de 448, 480 ou 512mm

Art.	Kg	Misure interasse
M 512	Kg.1,9	512 mm.
M 480	Kg.1,9	480 mm.
M 448	Kg.1,9	448 mm.


Distanziale componibile

Per le armadiature con ante scorrevoli o ante a libro è previsto l'utilizzo di un elemento distanziatore componibile che consente di posizionare l'appoggio dell'ABIT matic all'altezza giusta per non interferire con le ante.

Modular spacer

For wardrobes with sliding or folding doors, it is possible to use a modular spacer element to position the ABIT matic rest at the correct height without interfering with the doors.

Pour les portes coulissantes ou ouvrantes à la française, possibilité de décaler le bras avec des entretoises.



Art.	Kg
MC	gr. 160




www.permo.it

PERMO s.r.l.
Via F. Sorgato, 3
35024 BOVOLENTA
PADOVA • ITALIA
Tel. (+39) 049 5386889
Fax (+39) 049 5386065

e-mail:info@permo.it

<http://www.permo.it>

PERMO



PERMO

**Essential
fittings**